



TRÀILER ESCENARI
ODL-950

ESCENARI MÒBIL ODL-950

L'escenari mòbil model ODL-950 és un escenari de grans dimensions i capacitat per a tota mena d'esdeveniments.

Posseeix unes dimensions de 10,2 metres de fons i 13,6 metres de boca, cosa que fa un total de 138 metres quadrats, unida a la seva gran altura interior de 8,5 metres el converteix en un dels escenaris mòbils més grans del mercat.



SEMIREMOLQUE ABANS DEL MUNTATGE



MUNTATGE ESCENARI



PART FRONTAL ESCENARI



PART LATERAL ESCENARI



PART POSTERIOR ESCENARI



RAMPA

DESCRIPCIÓ

Consta d'un semiremolc que un cop s'ubica al seu emplaçament, es calça mitjançant daus de fusta per corregir el desnivell del terreny i es comença a muntar mitjançant cilíndres hidràulics.

Té suports extensibles als extrems del semiremolc i dos extensibles perpendicularment a l'escenari a la part central, un a cada lateral que dóna estabilitat a la bolcada de l'escenari una vegada muntat.

Mitjançant cilíndres hidràulics s'enlaira l'escenari i s'obren els laterals.

Disposa a la part posterior d'una malla perforada que facilita el pas de l'aire en cas de ratxes de vent, eliminant l'efecte vela que pugui produir.


En cas d'inclemències metereològiques pot funcionar sense problema ja que l'escenari en si no disposa de mecanismes que es puguin fer malbé.

Si hi ha ràfegues de vent de 50km/h es baixarà el sostre de l'escenari reduint la superfície exposada al vent.

L'escenari no disposa d'instal·lació elèctrica, ja que a cada esdeveniment es realitza un muntatge adaptat amb les condicions necessàries.

CARACTERÍSTIQUES

- Potes hidràuliques col·locades a cada extrem de l'escenari.
- Escenari tancat totalment mitjançant planxa de polièster en continu.
- Lones laterals de tancament cegues, lona del darrere amb sistema ODL, teló davanter automatitzat, faldó davanter.
- Pis finlandès de màxima qualitat.
- Dues grues interiors amb capacitat de càrrega de 1.000 quilos.
- Suports laterals per a col·locació de cortines.
- Cellers centrals i posteriors amb panys de seguretat i tancament estanc.
- Frontisses i panys d'acer inoxidable.
- Escala d'alumini amb barana de protecció per accés l'escenari.
- Càrrega puntual amb punts de suport.
- Un camerino a la part del darrere de l'escenari i un altre camerino a la part davantera totalment integrats.
- Teló davanter automatitzat.





TRÀILER ESCENARI
ODL-950-E

ESCENARI MÒBIL ODL-950E

L'escenari mòbil model ODL-950E és un escenari de grans dimensions i capacitat per a tota mena d'esdeveniments.

Posseeix unes dimensions de 10,2 metres de fons i 18,6 metres de boca, unida a la seva gran altura interior de 10,5 metres el converteix en un dels escenaris mòbils més grans del mercat.



DESCRIPCIÓ

Consta d'un semiremolc que un cop s'ubica al seu emplaçament, es calça mitjançant daus de fusta per corregir el desnivell del terreny i es comença a muntar mitjançant cilíndres hidràulics.

Té suports extensibles als extrems del semiremolc i dos extensibles perpendicularment a l'escenari a la part central, un a cada lateral que dóna estabilitat a la bolcada de l'escenari una vegada muntat.

Mitjançant cilíndres hidràulics s'enlaira l'escenari i s'obren els laterals.

Disposa a la part posterior d'una malla perforada que facilita el pas de l'aire en cas de ratxes de vent, eliminant l'efecte vela que pugui produir.

En cas d'inclemències metereològiques pot funcionar sense problema ja que l'escenari en si no disposa de mecanismes que es puguin fer malbé.

Si hi ha ràfegues de vent de 50km/h es baixarà el sostre de l'escenari reduint la superfície exposada al vent.

L'escenari no disposa d'instal·lació elèctrica, ja que a cada esdeveniment es realitza un muntatge adaptat amb les condicions necessàries.

CARACTERÍSTIQUES

- Potes hidràuliques col·locades a cada extrem de l'escenari.
- Escenari tancat totalment mitjançant planxa de polièster en continu.
- Lones laterals de tancament cegues, lona del darrere amb sistema ODL, teló davanter automatitzat, faldó davanter.
- Pis finlandès de màxima qualitat.
- Dues grues interiors amb capacitat de càrrega de 1.000 quilos.
- Suports laterals per a col·locació de cortines.
- Cellers centrals i posteriors amb panys de seguretat i tancament estanc.
- Frontisses i panys d'acer inoxidable.
- Escala d'alumini amb barana de protecció per accés l'escenari.
- Càrrega puntual amb punts de suport.
- Un camerino a la part del darrere de l'escenari i un altre camerino a la part davantera totalment integrats.
- Teló davanter automatitzat.

